

AUSLEGUNGSRICHTLINIEN

FÜR DIE BADISCHE TURNLIGA

Stand März 2019

Lfd. Nr.	Datum	Gerät	Element	Wettkampf	Beschreibung	Klärung / Definition / Hinweis
1	04.03.2019	Allgemein	-	CdP	Neue Elemente	Alle neue Elemente, die nicht im CdP definiert oder in den Bewertungsmodus festgelegt sind, werden nicht anerkannt.
2	29.12.2015	Allgemein	-	CdP	Artikel 9.2-7	Ausführungsfehler wie gebeugte Arme, Beine oder gebeugte Körperhaltung werden folgendermaßen kategorisiert: 0.1 leichter Fehler: leichte Beugung < 45° 0.3 mittlerer Fehler: deutliche Beugung 45°- 90° 0.5 grober Fehler: starke Beugung > 90° + Nichtanerkennung
3	29.12.2015	Allgemein	-	CdP	Schwung-/Kraftelemente	Ein Element wird dann nicht vom D-Kampfgericht anerkannt, wenn es deutlich von der Ausführungsbeschreibung abweicht (Artikel 7.4.5e-ii+0)
4	10.10.2016	Allgemein		CdP	Artikel 7.5	Ein Teil kann (x-Mal) wiederholt werden und wird anerkannt (= wenn kein Sturz oder grober Fehler), wenn zuvor das Teil (mehrmals) durch Sturz / grober Fehler /... nicht anerkannt wurde.
5	29.11.2012	Boden		CdP	Abgangsbahn : letztes Element	Sollte bei der Abgangsbahn das letzte Element misslingen, sodass dadurch ein weiteres ungewolltes Element wie Rolle rw, Rolle vw, Liegestütz, . . . entsteht, so wird das "vorletzte" Element als Abgangelement anerkannt und das letzte Element wird gestrichen. Jedoch muss dies das E - Kampfgericht als Sturz UND als Technik abziehen (Artikel 22 - Paragraph 3.d) Beispiel: "Salto vw m. 1/1 Dr. + Rolle vw"
6	29.11.2012	Boden		CdP	Bodenfläche	Es muss die gesamte Bodenfläche ausgenutzt werden (fehlende Ausnützung der Bodenfläche, d. h. nicht alle 4 Ecken beturnt, führt zu einem Abzug von 0,3 Pkt
7	29.11.2012	Boden	-	CdP	Sprung i. d. Liegestütz & Rolle vw	Sprung i. d. Liegestütz: verlassen des Bodens mit beiden Füßen - kein Element (direkt nach einem akrob. Teil: Abzug = 0,5 Pkt) min. ein Fuß am Boden - kein Element
8	29.11.2012	Boden		CdP	Schweizer Handstand	A-Teil : aus dem Grätschstand (Element 1.007) B-Teil: aus dem Spagat / Liegestütz (Element 1.014), mit geb. Körper & gestr. Armen oder gestr. Körper geb. Armen (Element 1.008)
9	14.01.2014	Boden		CdP	Verbindungsbonus	Es gibt keinen Verbindungsbonus, wenn ein Element aus der Verbindung nicht anerkannt oder mit grobem Fehler präsentiert wird (z.B. Salto rw. m. 5/2 Dr + Salto vw mit Sturz oder Abstützen mit 1/2 Händen). Es gibt den Verbindungsbonus, wenn alle Elemente anerkannt werden, auch wenn nicht alle zu den 10 höchsten Elementen gezählt werden
10	29.11.2012	Boden		CdP	Elem. in Handstand m. Dr.	Elem. in Handstand 2 sec. stehen und anschließender Handstanddrehung (Element 1.31) sind zwei Teile
11	29.11.2012	Pauschenpferd	-	CdP	Allgemein	alle Elemente beginnen und enden im Stütz vorlings sofern sie nicht explizit anders ausgeschrieben sind, das bedeutet, dass eine Tschechen kehre, Kreiskehre etc. erst beendet sind wenn der Turner mit beiden Beinen zurückgeflankt ist
12	05.02.2014	Pauschenpferd	-	CdP	Abgänge nicht über den Handstand	Abgänge, die nicht über den Handstand gehen (Russenwendeschwung, Wende), führen nur zu einem Abzug von 0,3 Pkt in der E-Note, wenn die Körperposition unterhalb 30° der Schulterhorizontalen ist. Eine explizite Nichtanerkennung wird in Artikel 11.3 nicht aufgeführt
13	29.11.2012	Pauschenpferd		CdP	Pferdteile	Die Nichtbenützung aller 3 Pferdteile führt zu einem Abzug von 0,3 Pkt. nach Artikel 33

14	11.10.2017	Pauschenpferd	-	CdP	Scheren zum Handstand	Anerkennungskriterien für Scheren zum Handstand (D-Teil): - beide Hände dürfen beim Aufschwung, Handstand und Abschwung nicht gleichzeitig auf dem Leder sein - kein Krafteinsatz - max. Abweichung von 45° vom Handstand - das Abschwingen ist nur mit gegrätschten Beinen gefordert. - ½ Drehung - kein Hüftwinkel
15	14.01.2014	Pauschenpferd	IV.014	CdP	Direktes Stöckli B	Wandern im Querstütz auf eine Pausche mit integrierter 1/4 Dr. beim Rückflanken in den Stütz vorlings = B-Teil (KF auf einer Pausche) Wandern im Querstütz auf eine Pausche, Kreisflanke (auch mit 1/4 Dr) = kein Teil + B-Teil (=KF auf einer Pausche)
16	10.10.2018	Pauschenpferd			Anerkennung von Teilen	1.) Einspreizen: a. Nichtanerkennung: direktes Einspreizen nach einem Element, das in einem Stütz vorlings endet z.B. (Kreisflanke im Querstütz vl. a. d. Pferdende, Tramlot, Kreisflanke oder Kreisflanke geg. (Thomas) im Seitstütz, Schwabenflanke, Tschechenkehre, Swiss Double, ...) b. Anerkennung: nach einem Element, das in einem Stütz vorlings endet, vorflanken und Rückspreizen (Newsletter 34) 2.) Sturz: a. nach einem Element, das in einem Stütz vorlings endet, dann Sturz --> Nichtanerkennung des Elements b. nach einem Element, das in einem Stütz vorlings endet, vorflanken („Beginn eines definiertem Elementes“) und dann Sturz --> Anerkennung (Newst.32)
17	29.11.2012	Ringe	-	CdP	Krafthandstand	A-Teil: mit gebeugten Armen und gebeugten Körper. B-Teil: gest. Arme und gebeugter Körper, oder geb. Arme und gestr. Körper Es sollte deutlich gezeigt werden, welches der beiden Elemente geturnt werden will. Werden die Arme nur wenig gebeugt (weniger als 90°) und den Körper winkelt, wird dies durch das E-Kampfgericht abgezogen und das Element durch das D-Kampfgericht nicht als B-Teil anerkannt
18	29.11.2012	Ringe	-	CdP	Kippe zur Stützwaage	Kippe zur Stützwaage sind immer zwei Elemente: Kippe = A-Teil und Stützwaage gestr. = C-Teil (Stützwaage geg. = B-Teil)
19	29.11.2012	Ringe	1.007	CdP	Rückschwung im Stütz und Rolle vorwärts zum Rückschwung im Hang	Das schwinghafte Element beginnt mit einem Rückschwung im Stütz / Stützwaage / Schwalbe, gefolgt von einem (Über-)Rolle vw. mit fast gestrecktem Körper. Der anschließende Rückschwung im Hang muss direkt zu dem nächsten Teil führen (ohne Halt)
20	29.11.2012	Ringe	1.067	CdP	Vorschung in den Langhang	Ablegen beim Vorschung in den Langhang, der Körper muss spätestens auf Höhe der Ringe eine gestreckte Position eingenommen haben (die Arme gestreckt hinter dem Kopf)
21	29.11.2012	Ringe		CdP	Pineda-Elemente	Pineda-Elemente müssen mit gestr. Körper und gestr. Arme, sowie mit einer langsamen Bewegung (über die Hangwaage vl.) ausgeführt werden (Newsletter 24). Falls es nicht langsam, sondern mit einer Kippbewegung geturnt wird, kann das Element evtl. als Kippe zum Kreuzhang gewertet werden. Eine nicht eindeutige Ausführung bedeutet aber in jedem Fall Abzüge durch die E-Kampfrichter
22	29.12.2015	Ringe	-	CdP	Schwung- zu Kraftelement	Kann bei einem Schwung- zu Kraftelement (Elementgruppe III) das Kraftelement nicht anerkannt werden (z.B. wegen Zeit, Winkelabweichung, ...), so kann dieses Element nicht zerlegt werden und wird komplett gestrichen. Sollte der Übergang zwischen Schwung- und Kraftelement aufgrund der Winkelabweichung zu hoch sein, so wird das Element in zwei einzelne Elemente zerlegt. Beispiel: - Nichtanerkennung: Stemme rw. zur Stützwaage geg. (=Stützwaage nicht gehalten / starke Winkelabweichung / ...) - Zerlegung: Kippe zum Kreuzhang (= Kippe zu hoch angesetzt [Winkelabweichung] → Kippe + Kreuzhang = A+B-Teil)
23	29.12.2015	Ringe		CdP	Yamawaki / Jonasson-Elemente	Yamawaki/Jonasson-Elemente, die komplett durch den Stütz oder mit einer Unterbrechung geturnt werden, erhalten einen Abzug von 0,5 Punkten für den Krafteinsatz bei Schwungelementen (dies führt zur Nichtanerkennung). Werden diese Elemente weniger durch den Stütz geturnt, werden sie anerkannt und mit kleinem oder mittlerem Fehler für den Krafteinsatz bei Schwungelementen bewertet (Artikel 12.2.1-6)
24	29.11.2012	Ringe	NE	BTL	Riesenfelge vw. oder rw. mit geb. Armen	Riesenfelge vw. oder rw. mit gebeugten Armen in den Handstand Bei diesen Übungsteilen handelt es sich um eine Felge bzw. Stemme mit gebeugten Armen in den Handstand. Es ist nicht erforderlich, dass die Felge bzw. Stemme aus dem Handstand in den Handstand geturnt werden. Sie können auch aus dem Schleudern bzw. aus dem Einkugeln geturnt werden. Wichtig ist aber dabei, dass die Felge/Stemme schwinghaft geturnt wird, die Arme dabei nicht weiter als 90° gebeugt sind und eine ruhige Handstandposition erreicht wird. Sind die Arme größer als 90° gebeugt oder es wird keine ruhige Handstandposition erreicht, erfolgt keine Anerkennung. Auch ein Hochdrücken zum Handstand ist nicht erlaubt. Werden die Felge / Stemme anerkannt (B-Teil, siehe Bewertungsmodus BTL 2013), erfüllen sie die Elementgruppe II
25	29.11.2012	Barren		BTL	Ablegen aus den Handstand	ein Ablegen aus dem Handstand auf die Oberarme zur Stemme vorwärts hat keinen Abzug zur Folge
26	29.01.2012	Barren		BTL	Ablegen aus dem Rückschwung	ein Ablegen aus dem Rückschwung gilt als halber Zwischenschwung! → 0,3 Pkt. Abzug

27	29.11.2012	Barren		BTL	Stemme rw.	eine Stemme rückwärts hat keinen Einfluss auf die D-Note wird jedoch nicht als 1/2 oder ganzer Zwischenschwung geahndet.
28	29.11.2012	Barren	1.001	CdP	Handstand	Rückschwung i.d. Handstand (muss 2sec gehalten werden): - kurz fixiert < 2sec zu kurze Haltezeit - nicht gehalten = einfache Schwungumkehr Beide Fälle führen zu einem Abzug von 0,3 Pkt in der E-Note und im zweiten Fall auch zur Nichtanerkennung in der D-Note
29	29.11.2012	Barren		CdP	Handstand m. 1/2 Dr.	Bewertung: A + A-Teil Rückschwung i.d. Handstand (2sec) = Element 1.001 und γ , Dr = Element 1.079
30	29.11.2012	Barren		CdP	Stemme rw. mit Vorgrätschen und Winkelstütz (2sec)	Bewertung: B + A-Teil Stemme rw. m. Vorgrätschen = Element 11.044 und Winkelstütz (2sec) = Element 1.007
31	29.11.2012	Barren	11.043	CdP	Stemme rw. mit Vorgrätschen in den Beugestütz	Stemme rückwärts mit Übergrätschen in den Beugestütz ist nur noch A-Teil, erfüllt jedoch die Elementgruppe, sofern das A-Teil mit in die Wertung kommt.
32	29.11.2012	Barren	1.074	CdP	1/1 Dr. im Handstand	folgende Möglichkeiten: - beginnend auf 2 Holmen, 1/1 Dr. auf 1 Holmen, endend auf 2 Holmen beginnend auf 2 Holmen, 1/1 Dr. auf 1 Holmen, endend auf 1 Holm - beginnend auf 1 Holm, 1/1 Dr. auf 1 Holmen, endend auf 2 Holmen - beginnend auf 1 Holm, 1/1 Dr. auf 1 Holmen, endend auf 1 Holm
33	29.11.2012	Barren	1.026	CdP	Krafthandstand	B-Teil: gestr. Arme und geb. Körper oder geb. Arme und gestr. Körper sind das gleiche Element. Kein Element: geb. Armen und geb. Hüfte und gibt Abzug vom E-Kampfgericht
34	29.12.2015	Barren		CdP	Elementgruppe III	Die Ausgangslage eines Elementes der Elementgruppe III ist nicht definiert. Somit kann ein Element aus jeder Ausgangslage (sofern nicht speziell definiert) gezeigt werden. Kommt es aber zu Einschränkungen der Amplitude, muss dieses als Fehler abgezogen werden. Zum Beispiel "Felge aus dem Stütz in den Hang (Langhang) mit anschließender Mov - Stemme in den Stütz
35	10.10.2018	Reck		CdP	Winkelabweichung	Wird eine Kippe, Stemme, freie Felge, Adler, Elemente mit % Drehung, ... mit 46°-90° Abweichung vom Handstand gezeigt, so wird diese vom D-Kampfgericht anerkannt und einem Abzug von 0,5 Punkte in der E-Note geahndet. Erst ab 91° Abweichung wird das Element nicht anerkannt und 0,5 Punkte Abzug in der E-Note (Newsletter 31)
36	29.11.2012	Reck		CdP	Umspringen Kamm- in Ristgriff	Ein Umspringen aus dem Kammgriff in Ristgriff gilt als halber Zwischenschwung
37	29.11.2012	Reck	-	CdP	Vorschwung m. 1/2 Dr. zum Zwiagriff	Vorschwung m. 1/2 Dr. zum Zwiagriff gilt als 1/2 Zwischenschwung => Abzug durch das E-Kampfgericht
38	29.11.2012	Reck		CdP	Kammriesenfelge	Eine zweite Kammriesenfelge wird nicht als Stemme rückwärts gewertet, auch nicht wenn die Stange nicht überquert wird
39	29.11.2012	Reck	11.001	CdP	Bückumschwung vw. mit Rückgrätschen i.d. Hang oder i.d. Stütz	Dieses kann auch aus "Kippe" geturnt werden, um als Element anerkannt zu werden. Begründung - Artikel 48 Paragraph 3.a: "Sofern nicht anders ausgewiesen, gelten die gleichen Schwierigkeitswerte und Identifikationsnummern für Elemente i.d. Schwierigkeitstabellen, wenn sie aus dem Handstand, aus dem Rückschwung oder einer anderen Position ausgeführt werden"
40	29.11.2012	Reck	111.026	CdP	Endo im Ristgriff	Das Element wird als B-Teil anerkannt Begründung - Artikel 48 Paragraph 3.a: "Sofern nicht anders ausgewiesen, gelten die gleichen Schwierigkeitswerte und Identifikationsnummern für Elemente i.d. Schwierigkeitstabellen, wenn sie aus dem Handstand, aus dem Rückschwung oder einer anderen Position ausgeführt werden"
41	29.11.2012	Reck	111.032	CdP	Endo im Ristgriff m. 1/2 Dr.	Bewertung: B-Teil, wenn 1/2 Dr gesprungen ist (ohne Zwischengriff) = Element 111.032 Bewertung: B + A-Teil, wenn bevor der 1/2 Dr umgriffen wird = Element 111.026 (B-Teil und Element 1.007 (A-Teil)
42	29.11.2012	Reck		CdP	Salto rw. gestr.	A-Teil (Newsletter 23)
43	29.11.2012	Reck	IV.014	CdP	Eigriff-Riesenfelge	Für die Anerkennung einer Eigriff-Riesenfelge ist es notwendig, dass 2 mal die Handstandposition erreicht wird. Jedoch kann beim 2. Erreichen der Handstandposition in den Kammgriff umgesprungen werden. Das heißt, nach einem B-Adler oder einer Drehung in den Eigriff muss die Stange zur Anerkennung der Eigriff-Riesenfelge nur einmal im Eigriff im Handstand überquert werden. Danach kann in den Kammgriff umgesprungen werden. Dies gilt ebenfalls für eine Drehung zum beidarmigen Eigriff, da die Drehung nie im Handstand beendet ist. Nach einem C-Adler kann zur Anerkennung der Eigriff-Riesenfelge sofort umgesprungen werden.
44	29.11.2012	Reck	IV.015	CdP	Russenriesen	Für die Anerkennung als Russenriesen muss die Riesenfelge komplett eingeschultert geturnt werden
45	29.11.2012	Reck		CdP	Abzüge für Elemente, die aus einer anderen Position ausgeführt werden, wie z.B. Endo im Ristgriff, Kippe mit Rückgrätschen	Aufgrund Artikel 48 Paragraph 3.a ist der Vorschwung keine einfache Schwungumkehr
46	14.01.2014	Reck	11.010	CdP	Yamawaki	Bewertung: die Schulter muss über Hüfthöhe sein (D-TeilO, sonst wird es als Voronin gewertet (B-Teil)
47	29.11.2012	Reck		CdP	Falsche Bewegungsrichtung	Durchschub-Elemente rw. durch den Handstand (Adler) mit oder ohne Drehung müssen in der beabsichtigten Bewegungsrichtung über die Reckstange erfolgen, andernfalls beträgt der E-Abzug 0,5 Pkt für ungewolltes Überfallen vom Handstand. Gleiches gilt auch für alle anderen Elemente (z.B. Endo, Staider, Weiler, ...) = 0,5 Punkte Abzug. Sofern eine handstandnahe Endposition erreicht wird, wird das Element aber trotzdem als Wertteil für die D-Note anerkannt.

48	29.11.2012	Reck		CdP	Verbindungsbonus	Es gibt kein Verbindungsbonus , wenn ein Element aus der Verbindung nicht anerkannt wird (z. B. Adler m. 1/1 Dr. (>90°) + Yamawaki). Es gibt den Verbindungsbonus , wenn alle Elemente anerkannt werden , auch wenn nicht alle zu den 10 höchsten Elementen gezählt werden
----	------------	------	--	-----	------------------	--