

BASISKLASSE

KLASSE	BD						DA (HÖCHSTEN)
	ANZAHL	ART	MAX.WERT	ANZAHL JE GRUPPE	DER	W	
BK 6/7	Min. 3 Max. 6	KT- 1x isoliert	0,1-0,3	^, d, T je 1-2	Mind. 2x2 Rotationen (Abzug-0,3 DB je fehlendes DER)	Mind. 2	
BK 8/9	Min. 3 Max. 6	KT- 1x isoliert	0,1-0,3	^, d, T je 1-2	Mind. 2x2 Rotationen (Abzug-0,3 DB je fehlendes DER)	Mind. 2	
BK 10/11	Min. 4 Max. 6	KT- 1x isoliert	0,1-0,3	^, d, T je 1-2	Max 1 (Gemäß CdP)	Mind. 2	Max 4
BK 12/13	Min. 5 Max. 6	KT- 1x isoliert	0,1-0,3	^, d, T je 1-2	Max 1 (Gemäß CdP)	Mind. 2	Max 4
BK 14/15	Min. 5 Max. 7	KT- 1x isoliert	0,1-0,3	^, d, T je 1-2	Max 1 (Gemäß CdP)	Mind. 2	Max 8
BK 16/17	Min. 6 Max. 8	KT- 1x isoliert	0,1-0,4	^, d, T je 1-2	Max 2 (Gemäß CdP)	Mind. 2	Max 8
BK 18+	Min. 6 Max. 8	KT- 1x isoliert	0,1-0,5	^, d, T je 1-2	Max 2 (Gemäß CdP)	Mind. 2	Max 10

KLASSE	BD						DA (HÖCHSTEN)	
	DB	DE	ART	MAX.WERT	ANZAHL JE GRUPPE	DER		W
BK-Gruppe 10/11 Gerät analog SWK	6-7 Mind. 3	Mind. 3	KT- 1x isoliert Keine langs. Rotat. Keine Kombi	0,1-0,5	^, d, T je mind. 1	Max 1 (Gemäß CdP)	Mind. 2	Max. 13, mind. 4 Mind. 2 x CC Mind. 2x CR

ANMERKUNGEN	ABZÜGE	MUSIKEN
<ul style="list-style-type: none"> — Alle BD gemäß CdP (keine Abstufung) — Es dürfen hochwertigere DB geturnt werden, die abgestuft werden — Bewertung der höchsten BD (unter Berücksichtigung max. 2 je Gruppe) — Bis BK10/11 sind max. 3 Rückenelemente erlaubt (unabhängig ob BD oder Zwischenelement) — BK10/11- Spezifische HG je 1x — Ab BK 12/13- spezifische HG gemäß CdP 	<ul style="list-style-type: none"> — -0,3 für jedes weitere Rückenelement (DB) — -0,3 für jede fehlende spezifische HG (DA) — -0,3 für jede fehlende spezifische HG (DA) — Alle weiteren Abzüge gemäß CdP 	<ul style="list-style-type: none"> — Einzel für alle AK 75-90Sec — Gruppe 105-120 Sec